

お客様 各位

Rep No. D22084

2022年11月15日

富士電機機器制御(株)

事業統括部 業務部

SE 製品業務部

生産統括部 生産企画部

## 弊社商品の納期状況について（第23報）

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社標準機器をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

掲記の件、一部商品のご注文において納期の遅延や長納期化するなどの状況が続き、多大なるご迷惑をおかけしており、申し訳ございません。

納期状況が悪化している商品群の11月15日時点の状況を第23報として、別紙の通りご報告いたします。

引き続き、納期状況改善に取り組んで参りますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 納期状況が悪化している商品群

詳細は別紙をご参照ください。

2. 今後の対応

納期状況が改善するまで、定期的に情報を更新し、ご報告いたします。

□納期状況の正常化に向け、全社で総力を挙げて取り組んでおりますが、現時点では

一部サプライヤーからの部材供給が安定せず、解消時期につきまして明示することが

困難な状況に有ります。解消時期につきましては、分かり次第ご連絡いたします。

以上

## 【納期状況が悪化している商品群（1 / 2）】

2022年11月15日時点

機種	シリーズ	形式	（前回10/20）	（今回）	
			新規受注後の納期目安	新規受注後の納期目安	
電磁接触器・電磁開閉器	SKシリーズ	SK06□W - SK12□W	3~4ヶ月	2~3ヶ月	
		SK18□W - SK32□W	3~4ヶ月	3~4ヶ月	
		SK06□-12□	6~7ヶ月	6~7ヶ月	
		TK12W	2~3ヶ月	1~2ヶ月	
		TK13,TK25,TK26	2~3ヶ月	2~3ヶ月	
	NEO SCシリーズ N2,N2S(/G除く)と N3(/G除く)に分割	SC,SW-N2,N2S (/G除く)	3~4ヶ月	2~3ヶ月	
		SC,SW-N3 (/G除く)		4~5ヶ月	
		SC,SW-N4,N5 (応用機種含む)	4~5ヶ月	4~5ヶ月	
		SC,SW-N6,N7 (応用機種含む)	4~5ヶ月	4~5ヶ月	
		SC,SW-N8,N10 (応用機種含む)	5~6ヶ月	5~6ヶ月	
		SC,SW-N11,N12 (応用機種含む)	3~4ヶ月	3~4ヶ月	
		SC,SW-N14,SC-N16 (応用機種含む)	3~4ヶ月	3~4ヶ月	
		TR(TK)-N5~N14 (応用品含む)	3ヶ月	3ヶ月	
	SC-Eシリーズ	SC-E3,E4(応用機種含む)	3~4ヶ月	3~4ヶ月	
	反相リレー	QE-20N形, QE-20NL形, QE-40N形	4ヶ月	4ヶ月	
	新SC・NEO SC、SKシリーズ オプション	主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM□	10ヶ月	10ヶ月	
		端子カバー SZ-T22,T23	3~4ヶ月	3~4ヶ月	
		端子カバー SZ-N4T~N11T	3~5ヶ月	3~5ヶ月	
		Sシリーズ補助継電器(SRC)	SRC50-2U/X	3~4ヶ月	3~4ヶ月
	電子式スタータ	ソリッドステートコンタクト(SSC)	三極 中容量 SS202E-SS502E ※エコノミータイプ	5~6ヶ月	5~6ヶ月
三極 大容量 SS80-SS120			5~6ヶ月	5~6ヶ月	
単極 SS101-SS2001			5~6ヶ月	5~6ヶ月	
マニュアルモータスタータ	コンビネーションスタータ	全般	6ヶ月	6ヶ月	
配線用遮断器・漏電遮断器	G-TWINシリーズ	32~100AF ELCB全般 ※漏電警報付MCCB含む(□AL) EW32, 50, 63, 100 中欠保護用MCCB含む (□AN)	4ヶ月	4ヶ月	
		32~100AF MCCB全般 BW32, 50, 63, 100	2.5ヶ月	2.5ヶ月	
		125AF ELCB/MCCB ※埋込形、裏面形 □W125-□P□□□E, □W125-□P□□□X	2ヶ月	1ヶ月	
		250AF ELCB ※表面形、付属付き含む EW250-□P□□□	3.5ヶ月	3.5ヶ月	
		250AF MCCB ※表面形、付属付き含む BW250-□P□□□	4ヶ月	4ヶ月	
		250AF ELCB/MCCB ※埋込形、裏面形 □W250-□P□□□E, □W250-□P□□□X	5ヶ月	5ヶ月	
		400AF ELCB/MCCB ※埋込形、裏面形 □W400-□P□□□E, □W400-□P□□□X	4ヶ月	4ヶ月	
		630AF ELCB/MCCB ※埋込形、裏面形 □W630-□P□□□E, □W630-□P□□□X	3ヶ月	4ヶ月	
		125AF 一般配線用 UL登録品 ELCB/MCCB ブロック端子付 (SB,S5,S6,S7,S8) 及びBW50KAGU	10ヶ月	10ヶ月	
		400AF 一般配線用 UL登録品 ELCB/MCCB ブロック端子付 (SB,S7,S8)	10ヶ月	10ヶ月	
		800AF 一般配線用 UL登録品 ELCB/MCCB ブロック端子付 (SB,S7,S8)	10ヶ月	10ヶ月	
		G-TWIN ラムダシリーズ	ELCB全般 ※漏電警報付MCCB含む(□AL)	6ヶ月	5ヶ月
			MCCB全般	6ヶ月	5ヶ月
		分電盤用ブレーカ	JIS 協約形電灯分電盤用 FRシリーズ MCCB FR51B~FR103B	6ヶ月	6ヶ月
		電子式ブレーカ	MCCB BW225RAE~BW3200RAE	7ヶ月	7ヶ月
	小形ブレーカ	安全ブレーカ (配線用遮断器) FB31B, FB32B	12ヶ月	12ヶ月	
		安全ブレーカ形漏電遮断器 FG32R, FV32R, FV32Y	12ヶ月	12ヶ月	
		JIS互換形漏電遮断器 DG32, DV32, DV33	12ヶ月	12ヶ月	
	コンパクトツイン	MCCB/ELCB (警報スイッチ付き) F52□□□/□□K,FG52□□□/□□K	1.5ヶ月	1.5ヶ月	
		MCCB/ELCB (警報スイッチ無し) F52□, FG52□		0.2ヶ月	
	漏電保護リレー	RRD形 (600-3000AF) RRD□□AZ□	12ヶ月	12ヶ月	
		RRD形 (φ40, φ90) RRD40P0□□□, RRD90P0□□□	3ヶ月	3ヶ月	
		E L 形 EL40P0-□□□, EL90P0-□□□	4ヶ月	5ヶ月	

■ご注文数量、形式によっては記載している納期目安よりもお時間を頂く場合がございます。

 変更箇所⇒悪化  
 変更箇所⇒改善

解消

【納期状況が悪化している商品群（2 / 2）】

機種	シリーズ	形式	（前回10/20）	（今回）	
			新規受注後の 納期目安	新規受注後の 納期目安	
サーキットプロテクタ	CP30F形 「スプリング端子接続」と「ねじ端子接続」の「補助・警報SW付き」、補助・警報SW無し」に分割	CP30F□Q形（スプリング端子接続） F-QUIQ	1.5ヶ月	1.5ヶ月	解消
		CP30F形（ねじ端子接続）（補助・警報SW付き） CP30F□-□P□□□K□、CP30F□-□P□□□W□		1.5ヶ月	
		CP30F形（ねじ端子接続）（補助・警報SW無し） CP30F□		0.5ヶ月	
低圧限流ヒューズ	スーパーラビッドヒューズ（半導体保護用ヒューズ）	CR2L形、CR2LS形、CR6L形 UL対応マイクロスイッチ付き CR2L(S)-□S/UL、CR6L-□S/UL	1~2ヶ月	1~2ヶ月	
操作表示機器	16pシリーズ	接点分離形 AH164, AH165, AH165-2形	1~2ヶ月	1~2ヶ月	
		接点一体形(minico) AR16, DR16, AF16, DF16形	2~3ヶ月	2~3ヶ月	
		minico用速結ソケット AR6S690-□	3~4ヶ月	1~2ヶ月	
		22qシリーズ	AR22, AM22, DM22形	1~2ヶ月	2~3ヶ月
	ブザーとブザー以外に分割	DR22形（ブザー）	3~4ヶ月	5~6ヶ月	
		DR22形（ブザー以外）		2~3ヶ月	
		30qシリーズ	AR30形（F,E,G,P,V形）	1~2ヶ月	1~2ヶ月
	ブザーとブザー以外に分割	DR30形（ブザー）	3~4ヶ月	5~6ヶ月	
		DR30形（ブザー以外）		3~4ヶ月	
		AR30VP□形（ロックアウト対応非常停止スイッチ）	3~4ヶ月	5~6ヶ月	
始動・操作スイッチ	過負荷保護装置付き動力用押しボタンスイッチ AS482形	3ヶ月	3ヶ月		
制御リレー	カードリレー	RB10形（RB104, RB105）	8~10ヶ月	8~10ヶ月	
	ミニコントロールリレー	HH52, HH53, HH54形	8~10ヶ月	8~10ヶ月	
	パワーリレー	HH62形	10~12ヶ月	10~12ヶ月	
	コントロールリレー・直流負荷開閉用リレー	HH22P, HH23P, HH24P形、HH21U形	4~5ヶ月	4~5ヶ月	
	ターミナルリレー	RS4, RS6, RS16形	3~4ヶ月	3~4ヶ月	
	リレーソケット	HH52, HH54形用（TP58X1, TP58X2, TP514X1, TP514X2） RB10用 TP04	10~11ヶ月 6~7ヶ月	10~11ヶ月 6~7ヶ月	
タイマ	スーパータイマ	ST7P（プラグイン形）	-	2ヶ月	新規
	タイマソケット	MS4S□、MB4用（TP48X）	-	2ヶ月	新規
エネルギー管理機器	自動力率調整器 QCシリーズ	QC06A, QC12A	4~5ヶ月	4~5ヶ月	
	多回路形 電力監視ユニット	F-MPC04Pシリーズ UM02A-AR□	10~12ヶ月	10~12ヶ月	
盤内高圧機器	高圧真空遮断器 40KA以上→ 31.5KA以上に変更	36KV HS2530□-□□MF-N	9ヶ月	9ヶ月	
		31.5KA以上・特高含 （3.6kV/7.2kV, 12/24kV） 20KA/25KA	8ヶ月	8ヶ月	
		HS2006□-2506□-□□MF-E（10KV, 2000A品含む）	5ヶ月	5ヶ月	
		20KA（低サージ品） HS2006□-06MF-EL	8ヶ月	9ヶ月	
		HA08-HA12【標準形】	3~4ヶ月	3~4ヶ月	
	(HAシリーズ)	HA08-HA12 □6, 7, 8F 【AUTO.V、New-AUTO-V】	5~6ヶ月	5~6ヶ月	
		電源装置	コンデンサ引き外し電源装置 ・VCB-T1PB, T2PB, T1A, T2A ・VS-T1A, T2A	6ヶ月	8~9ヶ月
	高圧受配電用 保護継電器	・QHA-OC□、OV1、UV1、DG□、GR□、VG1、VR1 ・ZCT-□、ZPD-□	18~20ヶ月	18~20ヶ月	
	高圧真空電磁接触器 VT・BCT付と VT・BCT無しに分割	VMC HN46A□-□/P□、A□~K□（VT・BCT付き）	3~4ヶ月	5ヶ月	
		VMC HN46A□（VT・BCT無し）		3~4ヶ月	
高圧気中負荷開閉器 (LBS)	LBS-6A	4~5ヶ月	4~5ヶ月		
高圧限流ヒューズ J Cシリーズ	JC-6/10~75	3~4ヶ月	5~6ヶ月		
高圧断路器	Vシリーズ 単極：V-2、三極：V3-2~V3-12	3ヶ月	3ヶ月		
デジタル形多機能リレー F-MPC	F-MPC60Gシリーズ UM62F□、UM62C□、UM62B□	10~12ヶ月	10~12ヶ月		
高圧機器台車 HDシリーズ	F-MPC60G/60B/50シリーズ用AC電源ユニット UM2P-A1、A1E	10~12ヶ月	10~12ヶ月		
	HD03/06□-□1~8	4~6ヶ月	4~6ヶ月		
低圧気中遮断器 ACB	DHシリーズ	DH08, DH12, DH16, DH20, DH25	6~7ヶ月	6~7ヶ月	

■ご注文数量、形式によっては記載している納期目安よりもお時間を頂く場合がございます。

変更箇所⇒悪化  
変更箇所⇒改善