

パナソニック株式会社
エレクトリックワークス社
マーケティング本部

価格改定についてのお願い

謹啓

平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて標記の件、すでにご高承の通り、原材料価格の高騰、物流関連費用の上昇に加えて部品などの調達費用も増加が続いております。
弊社といたしましては、外部環境悪化が続く中、生産コストの削減を継続的に取り組んで参りましたが、内部の合理化努力のみでは安定的な商品供給を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記商品につきまして、2023年1月1日より、順次価格を改定させて頂きたくお願い申し上げます。
何卒、事情ご賢察頂き、ご理解とご了承を賜りますとともに、引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象商品・価格改定実施日】

| | |
|------------|-----------|
| ①配管商品 | 2023年1月1日 |
| ②システム機器 | 2023年4月1日 |
| ③照明器具商品 | 2023年4月1日 |
| ④既存光源 | 2023年4月1日 |
| ⑤換気送風機器 | 2023年4月1日 |
| ⑥パッケージエアコン | 2023年4月1日 |

※対象商品の概要につきましては、別紙ご参照をお願いいたします。

以上

①配管商品の価格改定概要

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|----------------|-------|-----------|
| 鋼製電線管 | 約35% | 2023年1月1日 |
| 電線管付属品 | 約25% | |
| ステンレス電線管・付属品 | 約15% | |
| ポリエチライニング電線管 | 約35% | |
| ポリエチライニング付属品 | 約25% | |
| ハイフレックス／メカフレキ | 約15% | |
| メタルモール／メタルワイプロ | 約15% | |
| レースウェイ／Eハンガー | 約30% | |
| 簡易引込ポール本体 | 約30% | |
| ファクトライン・OSライン | 約10% | |

②システム機器の価格改定概要

・AiSEG2関連・警戒スイッチ

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| AiSEG2 | 約15% | 2023年4月1日 |
| AiSEG2関連センサー等 (※通信アダプタケーブル) | 約15% (※40%) | |
| 警戒スイッチ(マグネットスイッチ) ・DECTセンサー | 約10% | |

・住警器

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|---------------|-----------------|-----------|
| 単独型 | 約25% | 2023年4月1日 |
| ワイヤレス連動型 | 約10% | |
| 付属品ほか ※引き紐 | 約5～15% ※160% | |

・マンションHA

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|-----------------|--------------------|-----------|
| Clouge | 約15% ^{※1} | 2023年4月1日 |
| Windea・Windea-R | 約13% ^{※1} | |
| セキュリティインターホン | 約15% ^{※1} | |
| Windea-C | 約10% ^{※2} | |
| 個別配線システム | 約5% ^{※2} | |

※1 分譲戸数 平均70戸で試算 ※2賃貸戸数 平均12戸でのシステム試算

・自火報

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|------------|------------------------------|-----------|
| R型関連商品 | 約10%～20% | 2023年4月1日 |
| P型関連商品 | 約5%～10% (P型感知器(遠隔試験)は30%) | |
| 副受信機(表示機) | 約10% | |
| 非常警報設備 | 約30%(BV品番)、 約10%(BG品番) | |
| ガス警報器、付属機器 | 約10% | |
| 火災通報装置 | 約10% | |
| 収容箱、付属機器など | 約5%～10% | |

・BAS

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|----------|-------|-----------|
| センター装置関連 | 約20% | 2023年4月1日 |
| 各種コントローラ | 約20% | |
| 各種標準制御盤 | 約20% | |
| 各種端末器 | 約15% | |
| 特注盤 | 約10% | |

・入退管理システム

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|------------|-------|-----------|
| デイリPLUS | 約20% | 2023年4月1日 |
| センター装置関連 | 約20% | |
| 各種カードリーダ関連 | 約20% | |
| キーボックス | 約20% | |
| 各種電気錠盤カセット | 約20% | |
| 電池 | 約20% | |
| 特注盤 | 約10% | |

・フル2線式リモコン

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|--------|-------|-----------|
| 全製品品番 | 約10% | 2023年4月1日 |

※平均改定率・・・現行販売価格(代理店様への出荷価格)に対する値上げ幅

③照明器具の価格改定概要

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|--------|-------|-----------|
| 住宅 | 約15% | 2023年4月1日 |
| LED光源 | 約20% | |
| 施設 | 約15% | |
| 防災 | 約15% | |
| 店舗 | 約15% | |
| 屋外 | 約20% | |
| 調光 | 約10% | |

*一部、品番変更にて価格改定を行います。

④既存光源の価格改定概要

| 主な対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|--------|-------|-----------|
| 点灯管 | 約30% | 2023年4月1日 |
| ハロゲン | 約30% | |
| HID | 約30% | |

⑤換気送風機器の価格改定概要

| 対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|---------------------------|-------|-----------|
| 天井埋込形換気扇 | 約10% | 2023年4月1日 |
| パイプファン | 約10% | |
| 窓用・脱臭・浴室換気扇 | 約10% | |
| レンジフード | 約10% | |
| バス換気乾燥機 | 約10% | |
| 有圧換気扇 | 約10% | |
| 業務用熱交ユニット | 約10% | |
| キャビネットファン 中間ダクトファン | 約10% | |
| ミニシロッコファン | 約10% | |
| 屋上扇 | 約30% | |
| 制御部材 (センサータイプ、リレーユニット) | 約10% | |
| チューブ、ダクト部材 | 約15% | |
| オート扇、壁掛扇 シーリングファン | 約10% | |
| 天井埋込形空気清浄機 | 約10% | |

※上記該当商品の専用部材も対象とさせていただきます。

⑥パッケージエアコンの価格改定概要

| 対象品種 | 平均改定率 | 価格改定実施日 |
|--------------|-------|-----------|
| オフィス・店舗用エアコン | 約5% | 2023年4月1日 |
| ビル用マルチエアコン | 約10% | |