

2023年6月8日

杉本電機産業株式会社 御中

三菱電機株式会社 機器事業部

弊社機器製品の納期遅延に関するお知らせとお詫び

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお喜び申し上げます。

平素は三菱電機機器製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

首記の件、現在、産業用半導体・電子部品を中心とした需給逼迫の継続、及び一部部材の入手難等により、弊社の一部製品において納期遅延が発生しておりますので、お知らせいたします。

納期遅延の発生により、お客様に多大なるご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます。引き続き部材確保に尽力し、機器製品の安定供給に向け、全力で取組んでまいりますので、何卒ご賢察のうえ、ご高承賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

1.対象製品

別紙を参照ください。

2.今後の対応について

極力生産を停滞させることなく、一刻も早い生産回復に向け全社一丸となって対策に尽力して参ります。

また、対象製品の変動情報についても、継続して随時展開をさせていただきます。

3.添付資料

【別紙】納期遅延発生製品一覧 (6月7日時点)

以上

《別紙》 納期遅延発生製品一覧

※形名・手配数量・手配時期によっては記載の新規概算納期よりもお時間を頂戴する場合がございます。詳細は個別にお問い合わせください。
 ※対象製品の変動情報については、継続して更新し随時展開をさせていただきます。

三菱電機株式会社 機器事業部

コントローラ製品

2023年6月7日時点

製品群	シリーズ名	対象範囲 (製品分類・モデル名)	新規概算納期※
シーケンサ	MELSEC Qシリーズ	電源、ベース	2~5か月
		CPU	2~4か月
		入出力	2~5か月
		インテリジェント機能ユニット (アナログ入出力ユニット以外)	1~3か月
		インテリジェント機能ユニット (アナログ入出力ユニット)	3~5か月
	MELSEC iQ-Rシリーズ	ネットワークユニット	2~5か月
		電源、ベース	3~4か月
		CPU	3~4か月
		入出力	3~5か月
		インテリジェント機能ユニット (アナログ入出力ユニット以外)	2~5か月
	MELSEC Lシリーズ	インテリジェント機能ユニット (アナログ入出力ユニット)	3~5か月
		ネットワークユニット	3~4か月
		電力計測ユニット	1~2か月
		電源	2~4か月
		CPU	3~5か月
	MELSEC iQ-Fシリーズ	入出力	3~5か月
		インテリジェント機能ユニット	3~5か月
		FX5U	1~3か月
		FX5UC	5か月
		FX5UJ	1~2か月
MELSEC-Fシリーズ	FX5S	即日	
	入出力ユニット	1~3か月	
	インテリジェント機能ユニット	即日~3か月	
	FX3S	即日	
	FX3G	1~2か月	
	FX3U	即日~3か月	
	FX3GC	即日~3か月	
	FX3UC	即日~3か月	
	入出力ユニット	即日~3か月	
	特殊増設ユニット	即日~3か月	
リモートユニット	入出力ユニット	2~5か月	
表示器	GOT2000シリーズ	インテリジェント機能ユニット	4~6か月
		15型~8.4型	4~6か月
		5,7型	5~6か月
		15型~5.7型 (拡張インタフェースコネクタ非搭載モデル)	2~4か月
		12.1型ワイド, 10.1型ワイド, 7型ワイド	4~5か月
		オープンフレームモデル、ホワイトモデル (12.1型, 10.4型, 8.4型)	1~3か月
		4.5型, 4.3型, 3.8型	4~6か月
ハンディタイプ	5~6か月		
センサ	DataMan150/260/360シリーズ	本体	1~2か月
	DataMan8700シリーズ	本体 (無線タイプ)	2~3か月
	In-Sight2000/7000G2/8000/9000シリーズ	本体	1~2か月

駆動機器製品

2023年6月7日時点

製品群	シリーズ名	対象範囲 (製品分類・モデル名)	新規概算納期※	
インバータ	A/F800 F700PJ E800 E700 E700EX D700 オプション品	3.7kW以下	14~15か月	
		5.5kW以上	14~15か月	
		全容量	8~9か月	
		3.7kW以下	10~11か月	
		5.5kW以上	14~15か月	
		3.7kW以下 (23年10月受注終了予定)	19~20か月	
		5.5kW以上 (23年10月受注終了予定)	23~24か月	
		全容量	6~7か月	
		3.7kW以下	8~9か月	
		5.5kW以上	17~18か月	
三相モータ	SF-PRシリーズ (標準品) SF-PRシリーズ (特殊品) 耐圧防爆形 SF-V5RUシリーズ MM-EFSシリーズ	コンバータ、ブレーキユニット、通信オプション、パラメータユニット、内蔵オプション その他オプション	9~10か月	
		0.2kW~0.4kW	1~2か月	
		0.75kW~7.5kW	即日~1か月	
		11kW~55kW	1~2か月	
		0.2kW~7.5kW	3~5か月	
		11kW~55kW	3~5か月	
		全容量	5~7か月	
ギヤードモータ	GM-S/D/SSYF/SHYシリーズ GM-S/D/SSYF/SHYシリーズ GM-SP/DP/SSYPF/SHYPシリーズ GM-DPシリーズ GM-LJPシリーズ GM-SP/DP/S/D/SSYP/SSY/SHYP/SHYシリーズ S-PMシリーズ EM-Aシリーズ 耐圧防爆形	0.1kW~0.2kW	5日	
		0.4kW	5日	
		1.5kW~2.2kW	5日	
		3.7kW~7.5kW	5日	
		11kW~37kW	3~6か月	
		0.1~0.4kW, 1.5kW プレーキ付き	5日	
		0.75kW, 2.2kW, 3.7kW プレーキ付き	5日	
		0.1~0.75kW, 2.2kW プレーキ付き	10日	
		1.5kW, 3.7kW プレーキ付き	10日	
		0.1~2.2kW プレーキ付き	10日	
全容量	7か月			
産業扇	産業用防塵有圧換気扇60cmタイプ 産業用防塵有圧換気扇40cm, 50cmタイプ	EG-60FTC-V (1形名のみ)	9か月	
		EF-40DTC2-V, EG-50DTC2-V (2形名のみ)	6か月	
サーボ	MR-J4シリーズ	Aタイプ/Bタイプ 200V/0.1~7kW	7~9か月	
		Aタイプ/Bタイプ 上記を除く全容量	4~6か月	
		GFタイプ 全容量	4~6か月	
	MR-J5シリーズ	Aタイプ	2~4か月	
		Gタイプ	2~4か月	
		Bタイプ 200V/0.1~2kW	1~3か月	
	MR-JNシリーズ	Bタイプ 上記を除く全容量	2~4か月	
		Aタイプ	2~4か月	
		一部エンコーダケーブル (MR-EKCBL□M, MR-ENECBL□M)	5~9か月	
	オプション品	HGシリーズ HKシリーズ HFシリーズ リニアサーボモータ ダイレクトドライブモータ サーボシステムコントローラ	上記を除くケーブル・オプション	2~6か月
			HG-KRシリーズ	7~9か月
			HG-MRシリーズ	4~6か月
			HG-SRシリーズ(2000r/min機種)	1~3か月
			HG-SRシリーズ(1000r/min機種)	1~3か月
			HG-JRシリーズ(9kW以下)	4~6か月
HG-JRシリーズ(11kW以上)			4~6か月	
HG-JR/RR/AKシリーズ			1~3か月	
HK-KTシリーズ			1~3か月	
HK-MTシリーズ			1~3か月	
HK-STシリーズ			1~3か月	
HF-KNシリーズ			1~3か月	
LMシリーズ	2~4か月			
TMシリーズ	4~6か月			
RD77MS, Q17nD(S)CPU, Q170MSCPU, FX5-□SSC-S/G	2~4か月			
上記を除くサーボシステムコントローラ	1~3か月			
ロボット	FRシリーズ Fシリーズ RV-8CRL RH-C(R)H ASSISTA (協働ロボット)	本体、およびオプション	1~4か月	
			6か月	
			1~2か月	
			1~2か月	
			2~4か月	

《別紙》 納期遅延発生製品一覧

配制御機器製品

製品群	シリーズ名	対象範囲 (製品分類・モデル名)	新規概算納期※		
ノーヒューズ遮断器	WS-Vシリーズ F Style (Cクラス)	NF32-CVF, NF125-CVF	1~3ヵ月		
		NF63-CVF	5~7ヵ月		
	WS-Vシリーズ F Style (Sクラス)	NF32-SVF, NF63-SVF	5~7ヵ月		
		NF125-SVF	1~3ヵ月		
	WS-Vシリーズ (250Aフレーム以下)	NF□-CV,SV,ZCV	即日~3ヵ月		
	W&WSシリーズ (400~630Aフレーム)	NF□-CW,SW	即日~2ヵ月		
	W&WSシリーズ (800Aフレーム以上)	NF□-CW,SW	即日~2ヵ月		
	単三中性線欠相保護付き ノーヒューズ遮断器	NF63-NCV	NF63-NCV	1~3ヵ月	
			NF125-NCV	2~3ヵ月	
		NF250-NCV	NF250-NCV	2~4ヵ月	
			NF□-FA,FAU	2~4ヵ月	
		制御盤用遮断器FAシリーズ	NF□-KC,ZKC	即日~3ヵ月	
			NF□-SVFU	6~8ヵ月	
		分電器・制御盤用遮断器KCシリーズ	NF□-SRU/HRU,CVFU	即日~3ヵ月	
			NF50-SMU	即日~3ヵ月	
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器		BHシリーズ	即日~2ヵ月		
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器					
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器					
BHシリーズ					
漏電遮断器	WS-Vシリーズ F Style (Cクラス)	NV32-CVF	1~3ヵ月		
		NV63-CVF	5~7ヵ月		
	WS-Vシリーズ F Style (Sクラス)	NV125-CVF	即日~2ヵ月		
		NV32-SVF, NV63-SVF	5~7ヵ月		
	WS-Vシリーズ (250Aフレーム以下)	NV125-SVF	即日~2ヵ月		
	W&WSシリーズ (400~630Aフレーム)	NV□-CV,SV	即日~3ヵ月		
	W&WSシリーズ (800Aフレーム以上)	NV□-CW,SW	即日~2ヵ月		
	単三中性線欠相保護付き 漏電遮断器	NV□-CW,SW	即日~2ヵ月		
		NV63-NCV, NV125-NCV, NV250-NCV	2~4ヵ月		
	制御盤用遮断器FAシリーズ	NV□-FA,FAU	2~4ヵ月		
		NV□-KC	即日~3ヵ月		
	分電器・制御盤用遮断器KCシリーズ	NV□-SRU/HRU,CVFU	2~6ヵ月		
		NV□-SVFU	6~8ヵ月		
	漏電保護付UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器	NV-□	即日~3ヵ月		
	漏電保護付UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器				
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ					
BVシリーズ					
MDUブレーカ	MDU				
低圧遮断器外部付属装置	F形/V形操作とって				
サーキットブレイカ	CPシリーズ				
電磁接触器・開閉器 (交流)	MS-Tシリーズ	S-T□,MSO-T□ (10~20Aフレーム)	1~3ヵ月		
		S-T□,MSO-T□ (21~25Aフレーム)	8~9ヵ月		
		S-T□,MSO-T□ (32Aフレーム)	1~3ヵ月		
		S-T□,MSO-T□ (35~50Aフレーム)	3~6ヵ月		
		S-T□,MSO-T□ (65~100Aフレーム)	12~14ヵ月		
	MS-Nシリーズ	上記K仕様	上記に+2ヵ月		
		S-N□,MSO-N□ (125~400Aフレーム)	11~13ヵ月		
		S-N□,MSO-N□ (600~800Aフレーム)	11~13ヵ月		
		上記K仕様	上記に+2ヵ月		
		上記K仕様	上記に+2ヵ月		
電磁接触器・開閉器 (直流)	MS-Tシリーズ	SD-T□,MSOD-T□ (12~32Aフレーム)	2~5ヵ月		
		SD-T□,MSOD-T□ (35~50Aフレーム)	3~6ヵ月		
	MS-Nシリーズ	SD-T□,MSOD-T□ (65~100Aフレーム)	10~12ヵ月		
		上記K仕様	上記に+2ヵ月		
		SD-N□,MSOD-N□ (125~400Aフレーム)	6~8ヵ月		
機械ラッチ式電磁接触器・開閉器	MS-T/Nシリーズ	SD-N□,MSOD-N□ (600~800Aフレーム)	8~10ヵ月		
		上記K仕様	上記に+2ヵ月		
サーマルリレー	TH-T/Nシリーズ	SL(D)/MSOL(D)-T□, SL(D)/MSOL(D)-N□ (21~35Aフレーム)	2~4ヵ月		
		SL(D)/MSOL(D)-T□, SL(D)/MSOL(D)-N□ (50~100Aフレーム)	6~8ヵ月		
		SL(D)/MSOL(D)-T□, SL(D)/MSOL(D)-N□ (125~800Aフレーム)	10~12ヵ月		
		上記K仕様	上記に+2ヵ月		
		上記K仕様	上記に+2ヵ月		
	電磁継電器	SR(D)-T	TH-T□,TH-N□	3~5ヵ月	
			上記K仕様	上記に+2ヵ月	
		高感度コンタクト	SD-Qシリーズ	SR(D)-T□	2~3ヵ月
				SD-Q□,MSOD-Q□	1~2ヵ月
			上記K仕様	上記に+2ヵ月	
マニュアルモータスタータ	MMP-Tシリーズ	MMP-T32	3~4ヵ月		
ソリッドステートコンタクト	US-N/K/H	US-N/K□, US-H□	9~11ヵ月		
電子式モータ保護リレー	ET-N	ET-N□	4ヵ月		
電圧検出リレー	SRE	SRE	12~14ヵ月		
瞬停再始動リレー	UA-DL2	UA-DL2	9~11ヵ月		
ソケット	PF-08RM SOKET	PF-08RM SOKET	1ヵ月		
補助接点ユニット	UT-AX	UT-AX□	3~5ヵ月		
サージ吸収器ユニット	UT/JUN-SA	UT/JUN-SA□, UN-SA33	4~6ヵ月		
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット	UT/JUN-SY	UT/JUN-SY□	5~7ヵ月		
電力制御ユニット	UA-PC	UA-PC	8ヵ月		
故障検出ユニット	UN-FD4	UN-FD	6~8ヵ月		
		UN-FD4	3~5ヵ月		
電力量計	M2PMシリーズ	M1PM, M2PM(未検定品)	正常化		
		M1PM, M2PM(検定品)	正常化		
		M3PM (未検定品、検定付き品)	1~3ヵ月		
	M8FMシリーズ	M1PM, M2PM, M3PM (変成器付き)	3~8ヵ月		
		M7FM, M8FM(検定品・未検定品)	正常化		
		M7FM-N1, M8FM-N1(検定品・未検定品)	3~4ヵ月		
	M8FMシリーズ (Modbus通信機能付)	M7FM, M8FM, M7FM-N1, M8FM-N1(変成器付き品)	3~8ヵ月		
		M7FM-N3, M8FM-N3	3~4ヵ月		
		M7FM-N3, M8FM-N3 (変成器付き品)	3~8ヵ月		
	M5VMシリーズ, M5CMシリーズ	M5VM, M5CM (無線)	3ヵ月		
SMC-WRA(無線中継機)		8ヵ月			
タイムスイッチ	TSEシリーズ	M5VM, M5CM (B/NET)	3ヵ月		
		TSE-1, TSE-2, TSE-7, TSE-61D	正常化		
	計器用変成器	PDシリーズ, PEシリーズ, CWシリーズ, CDシリーズ	CW-□ (下記モデルを除く)	正常化	
			CD-□ (下記モデルを除く)	3~4ヵ月	
			PD-□	8~9ヵ月	
			PE-□	8~9ヵ月	
			CW-40LM 1000A~4000A	8~9ヵ月	
			CW-40LM 5000A~6000A	6~7ヵ月	
			CD-25NB,	6~9ヵ月	
			CD-25ANB,CD-25ENB	4~7ヵ月	
CD-25ANA,CD-25CNA,CD-40LN,CD-40H			8~10ヵ月		
CD-40GNA,			4~5ヵ月		
BZ-Cシリーズ	BZ-□C	2.5~3ヵ月			
EFシリーズ	EF	5~6ヵ月			
EVシリーズ	EV	10~12ヵ月			

《別紙》 納期遅延発生製品一覧

配電機器製品

製品群	シリーズ名	対象範囲 (製品分類・モデル名)	新規概算納期※
特別高圧真空遮断器	VPRシリーズ	□-VPR-C	3~4ヵ月
直流電磁接触器	DF-Nシリーズ	DF-20/22/28N DF-50/52/58N	4~5ヵ月 5ヵ月
高圧真空遮断器	VF-8D/13Dシリーズ	VF-8D/13D	正常化
	VF-20D/25Dシリーズ	VF-20D/25D	正常化
	VF-32D/40Dシリーズ	VF-32D/40D (2000A以上)	正常化
コンデンサ引外し電源装置	KF形	KF-100E	3ヵ月
更新用高圧真空遮断器	VF-8/13更新用	VF-8DBS/13DBS	正常化
高圧真空コンタクト・コンベネーションユニット	VZ-Eシリーズ	VZ2/4-E 固定形	正常化
		VZ2/4-E 引出形	正常化
		VZ2/4-E (VT付)(CT付)	7ヵ月
計器用変圧器ユニット	PTユニット	PTU-V1/P1/P1S	7ヵ月
		PTU-P2/P2S	10ヵ月
避雷器ユニット	LAユニット	LAU-V1/P1/P1S	5ヵ月
		LAU-P0/P0S	4ヵ月
		LAU-P2/P2S	6ヵ月
零相電圧検出用コンデンサユニット	GCユニット	ZPU	7ヵ月
コントロールセンタ・関連製品	コントロールセンタ	B形モータコントロールセンタ (EMC搭載版) ,LSH	8ヵ月以上
	モータ診断装置「DiaPro Motor」	DP形モータ診断装置	4~5ヵ月
スイッチギヤ用保護装置 マルチリレー (本体)	MP11A形マルチリレー	MP11A	10~13ヵ月
スイッチギヤ用保護装置 マルチリレー (伝送オプション, 周辺機器)	伝送ユニット	TD-RA/RB/HA	13~14ヵ月
	零相変流器	ZM-□ (53/68/90) ZM-□ (110/150)	5ヵ月 6ヵ月
	ZPD拡張ユニット	Z-T1	10ヵ月
		MOC,MUV,MOV MDG,MGR,MVG COC,CBV,CFP,CAC,CMP,CPP,CGP	7~8ヵ月 7~8ヵ月 8~9ヵ月
デジタル形保護継電器 (本体)	MELPRO-Aシリーズ	CRV,CVG,CPS2	9~11ヵ月
	MELPRO-Dシリーズ		7~8ヵ月
	MELPRO-Sシリーズ		8~9ヵ月
デジタル形保護継電器 (周辺機器)	零相電圧検出器MPD-3形	MPD-3	7~8ヵ月
	零相変流器MZT形	MZT-□ (53/68/90/110/160/250)	5~7ヵ月
	電流トリップ補助箱MGX-1形	MGX-1	3ヵ月
	UT端子	UT端子	4ヵ月
	TTテストターミナル	TTテストターミナル	4~6ヵ月
	PC-1形ヒューズ	PC-1形ヒューズ	9ヵ月
	PF形ヒューズ	PF形ヒューズ	9ヵ月
テレホンリレー	テレホンリレー	4~9ヵ月	
高圧負荷開閉器	Gシリーズ	SCL-GH□ フック棒操作式 オプション無	正常化
		SCL-GH□ フック棒操作式 オプション付	2~3ヵ月
		SCL-GR□ 遠方手動操作式	2~3ヵ月
		SCL-GM□ 電動操作式	5~7ヵ月
	オプション部品	3~4ヵ月	
エネセーバ	TES-G□	6~8ヵ月	
コンデンサ引き外し電源装置	XA-C100	3~4ヵ月	
断路器	DV形 (主に高圧)	DV-1	正常化
		DV-3	4~6ヵ月
		DV形 ※F-B, B-F, B-B接続	正常化
		DV-H, DV-RA	正常化
		ERM	3~5ヵ月
電力ヒューズ (限流ヒューズ)	ヒューズリンク (主に高圧)	CL-LB	5~7ヵ月
		CL-LD	9~10ヵ月
		CL形,CLS形,PL-J	3~4ヵ月
	ヒューズホルダ (主に高圧)	CL-V 屋内用 CL-H, CL-B PL-J	正常化 2~3ヵ月 2~3ヵ月
UPS	FREQUPS-Sシリーズ	FW-S10□-0,7~3.0K FW-S10□-5,0K	正常化 3ヵ月
	FREQUPS-Vシリーズ	FW-V	1ヵ月
	MELUPS 2000シリーズ	2133□, 2031□, 2011□	7ヵ月
配電監視	省エネデータ収集サーバ EcoServer III	MES3-255B (-DM) MES3-255C (-DM)	2~4ヵ月 4~6ヵ月
	集中自動検針 (ダイレクトタイプ)	B-AM-70CA	3~4ヵ月
	集中自動検針システム (モデルL)	B-AM□LN	2~3ヵ月
	集中自動検針システム (モデルS)	B-AM□SN	3~5ヵ月
	検針カウンタ	B-MPX24B,B-MPX24B (素子のみ),B-MPX24B用バッテリー	8~10ヵ月
	B/NET伝送ターミナル	B-PX□A, B-AX□A, B-DX□A, B-DX□Y□A	2~3ヵ月
パルス検出器	PC-11B	正常化	
エネルギー計測ユニット	分割形電流センサ	EMU-CT□(50-A/100)	1~2ヵ月
	EcoMonitorLight	EMU4-□	8~10ヵ月
	EcoMonitorPlus	EMU4-□	4~5ヵ月