

2024 年 4 月 8 日

お取引先各位

内外電機株式会社
代表取締役社長 丹羽 一郎

価格改定のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社はこれまで生産コスト、物流コストの抑制に努め、製品価格の維持に努めてまいりました。しかしながら、各種原材料の高騰や物流費の上昇の影響により現行の商品価格を維持することが困難な状況となっております。

つきましては、誠に不本意ではありますが、下記の通り商品価格を改定させていただきたく、ここに謹んでお願い申し上げます。

また別紙に記載の商品につきましてはモデルチェンジ、または販売終了品とさせていただき事となりましたのでご案内申し上げます。

これまでご愛顧賜りましたことに厚く御礼申し上げますと共に、今後も生産コストの抑制、品質・サービスの向上に努めてまいりますので、何卒、事情をご賢察のうえ、ご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

1. 価格改定時期 2024 年 7 月 1 日 (月曜) ご注文分より

2. 主な対象商品と価格改定率

主な対象商品	価格改定率
標準分電盤	約 3 ～ 15 %
制御盤	約 2 ～ 35 %
警報盤	約 2 ～ 6 %
キャビネット	約 3 ～ 15 %
プラスチックボックス	約 10 ～ 15 %
パーツ製品	約 3 ～ 15 %

※ 基本的に上記改定率ですが、機種により大幅に価格変更になる商品もございます。

※ 価格の詳細につきましては、2024 年 5 月発行予定の「総合価格表 2024」にてご案内させていただきます。

※ 物件対応品につきましても同様に材料価格高騰の影響を受けておりますため、個別にご相談申し上げることがございます。

以上

P24040801

販売終了品一覧

2024 年 4 月 8 日
内外電機株式会社

■2024 年 6 月 28 日に販売終了とさせていただきます。

章	2022 年版 総合価格表 掲載ページ	形 名	品 名	品 番	備考
2 章	168-169	TLQE-BA 形 TLQM-BA 形	電灯分電盤	TLQE□□□□BA TLQM□□□□BA	シリーズ全て
	170-171	TLQE-YB 形 TLQM-YB 形	電灯分電盤 屋外形	TLQE□□□□YB TLQM□□□□YB	シリーズ全て
	172	TLQE-BM 形 TLQM-BM 形	電灯分電盤 1 次送り遮断器(MCCB)付	TLQE□□□□BM TLQM□□□□BM	シリーズ全て
	173	TLQE-BK 形 TLQM-BK 形	電灯分電盤 2 次送り遮断器(KMCB)付	TLQE□□□□BK TLQM□□□□BK	シリーズ全て
	174	TLQE-BE 形 TLQM-BE 形	電灯分電盤 非常回路(2 回路)付	TLQE□□□□BE TLQM□□□□BE	シリーズ全て
	175	TLQE-BT 形 TLQM-BT 形	電灯分電盤 タイムスイッチ付	TLQE□□□□BT TLQM□□□□BT	シリーズ全て
	176	TLQE-BC 形 TLQM-BC 形	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLQE□□□□BC TLQM□□□□BC	シリーズ全て
	177	TLQE-CA 形 TLQM-CA 形	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLQE□□□□CA TLQM□□□□CA	シリーズ全て
	178	TLQE-CB 形 TLQM-CB 形	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLQE□□□□CB TLQM□□□□CB	シリーズ全て
	179	TLQE-CC 形 TLQM-CC 形	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLQE□□□□CC TLQM□□□□CC	シリーズ全て
	180	TLQE-CD 形 TLQM-CD 形	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLQE□□□□CD TLQM□□□□CD	シリーズ全て
	181	TLQE-CE 形 TLQM-CE 形	電灯分電盤 自動点滅回路付	TLQE□□□□CE TLQM□□□□CE	シリーズ全て
	182	TLQE-MC 形 TLQM-MC 形	電灯分電盤 タイムスイッチ制御回路付	TLQE□□□□MC TLQM□□□□MC	シリーズ全て
	183	TLQE-DK 形 TLQM-DK 形	電灯分電盤 単独遮断器(KMCB2 回路)付	TLQE□□□□DK TLQM□□□□DK	シリーズ全て
	184	TLQE-LA 形 TLQM-LA 形	電灯分電盤 電灯(2 系統)分電盤	TLQE□□□□LA TLQM□□□□LA	シリーズ全て
	185	TLQE-PA 形 TLQM-PA 形	電灯分電盤 動力回路付	TLQE□□□□PA TLQM□□□□PA	シリーズ全て
	186	TLQE-PB 形 TLQM-PB 形	電灯分電盤 動力回路付	TLQE□□□□PB TLQM□□□□PB	シリーズ全て
	187	TLQE-RA 形 TLQM-RA 形	電灯分電盤 リモコンリレー (1P12 回路以下)付	TLQE□□□□RA TLQM□□□□RA	シリーズ全て
	188	TLQE-RB 形 TLQM-RB 形	電灯分電盤 リモコンリレー (1P22 回路以下)付	TLQE□□□□RB TLQM□□□□RB	シリーズ全て
	189	TLQE-RC 形 TLQM-RC 形	電灯分電盤 フル 2 線式リモコンリレー (1P12 回路以下)付	TLQE□□□□RC TLQM□□□□RC	シリーズ全て
	190	TLQE-RD 形 TLQM-RD 形	電灯分電盤 フル 2 線式リモコンリレー (1P20 回路以下)付	TLQE□□□□RD TLQM□□□□RD	シリーズ全て
	191	TLQE-WD 形 TLQM-WD 形	電灯分電盤 上下部スペース付(木板付)	TLQE□□□□WD TLQM□□□□WD	シリーズ全て
	192	TLQE-WA 形 TLQM-WA 形	電灯分電盤 下部スペース付(木板付)	TLQE□□□□WA TLQM□□□□WA	シリーズ全て

章	2022 年版 総合価格表 掲載ページ	形 名	品 名	品 番	備考
2 章	193	TLQE-WB 形 TLQM-WB 形	電灯分電盤 下部スペース付(木板付)	TLQE□□□□WB TLQM□□□□WB	シリーズ全て
	194	TLQE-WC 形 TLQM-WC 形	電灯分電盤 下部スペース付(木板付)	TLQE□□□□WC TLQM□□□□WC	シリーズ全て
	195	TLQE-US 形 TLQM-US 形	電灯分電盤 上部スペース付(木板なし)	TLQE□□□□US TLQM□□□□US	シリーズ全て
	196	TLRM-BA 形	電灯分電盤 送りスペース付	TLRM□□□□BA	シリーズ全て
	197	TLQE-WL 形 TLQM-WL 形	電灯分電盤 横スペース(木板付)	TLQE□□□□WL TLQM□□□□WL	シリーズ全て
	213-214	TPQE-BA 形 TPQM-BA 形	動力分電盤 送りスペース付	TPQE□□□□BA TPQM□□□□BA	シリーズ全て
	214-215	TPQE-YB 形 TPQM-YB 形	動力分電盤 屋外用送りスペース付	TPQE□□□□YB TPQM□□□□YB	シリーズ全て
	216	TPQE-BM 形 TPQM-BM 形	動力分電盤 1 次送り遮断器(MCCB)付	TPQE□□□□BM TPQM□□□□BM	シリーズ全て
	217-218	TPQE-WA 形 TPQM-WA 形	動力分電盤 下部スペース付(木板付)	TPQE□□□□WA TPQM□□□□WA	シリーズ全て
	219-220	TPQE-WB 形 TPQM-WB 形	動力分電盤 下部スペース付(木板付)	TPQE□□□□WB TPQM□□□□WB	シリーズ全て
	220-221	TPQE-WC 形 TPQM-WC 形	動力分電盤 下部スペース付(木板付)	TPQE□□□□WC TPQM□□□□WC	シリーズ全て
	222-223	TPRM-BA 形	動力分電盤 送りスペース付	TPRM□□□□BA	シリーズ全て
	223-224	TPRM-YB 形	動力分電盤 屋外用送りスペース付	TPRM□□□□YB	シリーズ全て
	225	TPQE-WR 形 TPQM-WR 形	動力分電盤 横スペース(木板付)	TPQE□□□□WR TPQM□□□□WR	シリーズ全て
	243	MYPE-BA 形	電灯動力混合分電盤	MYPE□□□□BA□□□□	シリーズ全て
	244	MZPE-WR 形	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側(木板付)	MZPE□□□□WR□□□□	シリーズ全て
	245	MZPE-WL 形	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側(木板付)	MZPE□□□□WL□□□□	シリーズ全て
	246-249	MZPE-BA 形 MZPM-BA 形	電灯動力混合分電盤	MZPE□□□□BA□□□□ MZPM□□□□BA□□□□	シリーズ全て
	250	MYQE-BA 形	電灯動力混合分電盤	MYQE□□□□BA□□□□	シリーズ全て
	251	MZQE-WR 形	電灯動力混合分電盤 下部スペース電灯側(木板付)	MZQE□□□□WR□□□□	シリーズ全て
	252	MZQE-WL 形	電灯動力混合分電盤 下部スペース動力側(木板付)	MZQE□□□□WL□□□□	シリーズ全て
	253-255	MZQE-BA 形 MZQM-BA 形	電灯動力混合分電盤	MZQE□□□□BA□□□□ MZQM□□□□BA□□□□	シリーズ全て
	266	TLQE-TA 形 TLQM-TA 形	テナント用電灯分電盤	TLQE□□□□TA TLQM□□□□TA	シリーズ全て
	267	TLQE-TB 形 TLQM-TB 形	テナント用電灯分電盤	TLQE□□□□TB TLQM□□□□TB	シリーズ全て
	268	TLQE-TW 形 TLQM-TW 形	テナント用電灯分電盤 下部スペース付(木板付)	TLQE□□□□TW TLQM□□□□TW	シリーズ全て
	272	TPQE-TA 形 TPQM-TA 形	テナント用動力分電盤	TPQE□□□□TA TPQM□□□□TA	シリーズ全て
5 章	570	UMB 形	ポール用取付部品 ポール用取付金具	UMB	シリーズ全て
	570	ARM-A 形	ポール用取付部品 ポール用取付アーム	ARM-A	シリーズ全て
	570	ARM-B 形		ARM-B	シリーズ全て

章	2022 年版 総合価格表 掲載ページ	形 名	品 名	品 番	備 考
6 章	616	61750 形	ポール用取付部品 サイドプレート	61750	
	616	61770 形	ポール用取付部品 補強アーム	61770	
7 章	649	NSD 形	保護板(NE ファスナータイプ、 下部フリースペース用)	NSD□□□□A NSD□□□□B	シリーズ全て
	668	CV 形	リモコンリレー用渡りバー	CV-510	シリーズ全て
	668	CY 形		CY-3	シリーズ全て
	669	BP 形	エボ支柱	BP-□□□□	シリーズ全て
	674	BH 形	プラグインブレーカ	BH-C1APN○-20A	シリーズ全て
				BH-C2AP-20A	
	674	BV 形	プラグイン漏電ブレーカ	BV-C1APN○-20A	シリーズ全て
				BV-C2AP-20A	
	675	NF 形	プラグインブレーカ	NF□□-KCAP-○○A	シリーズ全て
	675	NV 形	プラグイン漏電ブレーカ	NV□□-KCAP-○○A	シリーズ全て
	679	N2PM 形	協約形制御モジュール	N2PM-○□□○○□□A	シリーズ全て
		N3PM 形	協約形制御モジュール	N3PM- G□□○○□□A	シリーズ全て
	679	NTR 形	制御モジュール用電源トランス	NTR2405A	シリーズ全て

以上

モデルチェンジ品一覧

2024 年 4 月 8 日
内外電機株式会社

■ 2024 年 7 月 1 日にモデルチェンジいたします。

1. 対象商品

3 章 空調盤・遠方操作盤・制御盤

2022 年版 総合価格表 掲載ページ	形 名	品 名	備考
310	SD 形	空調盤 屋内用 1 系統	シリーズ全て
310	SD 形	空調盤 屋外用 1 系統	シリーズ全て
311	SD 形	空調盤 屋内用 2 系統	シリーズ全て
312・313	SD 形	空調盤 屋内用 3 系統	シリーズ全て
313	SR 形	遠方操作盤 屋内用	シリーズ全て
315	SP□C-AS 形	ポンプ制御盤 単独自動運転	シリーズ全て
316	SP□C-BS 形	ポンプ制御盤 単独自動運転	シリーズ全て
317	SP□C-CS 形	ポンプ制御盤 単独自動運転	シリーズ全て
318	SP□C-DS 形	ポンプ制御盤 単独自動運転	シリーズ全て
319	SP□C-ES 形	ポンプ制御盤 単独自動運転	シリーズ全て
320	SP□A-AS 形	ポンプ制御盤 単独自動運転 単相回路専用品	シリーズ全て
321	SP□A-BS 形	ポンプ制御盤 単独自動運転 単相回路専用品	シリーズ全て
322	SP□A-CS 形	ポンプ制御盤 単独自動運転 単相回路専用品	シリーズ全て
323	SP□C-AA 形	ポンプ制御盤 自動交互運転	シリーズ全て
324	SP□C-BA 形	ポンプ制御盤 自動交互運転	シリーズ全て
325	SP□C-CA 形	ポンプ制御盤 自動交互運転	シリーズ全て
326	SP□C-DA 形	ポンプ制御盤 自動交互運転	シリーズ全て
327	SP□C-EA 形	ポンプ制御盤 自動交互運転	シリーズ全て
328	SP□C-CD 形	ポンプ制御盤 自動交互異常時同時運転	シリーズ全て
329	SP□C-DD 形	ポンプ制御盤 自動交互異常時同時運転	シリーズ全て
330	SP□C-ED 形	ポンプ制御盤 自動交互異常時同時運転	シリーズ全て

2. 変更内容

制御モジュールが販売終了の為、従来の制御機器単体に変更させていただきます。
モデルチェンジに伴い、品番の末尾に-A が付きます。
※現在末尾が-A の品番については末尾は-B になります。

・空調盤

	現行品		モデルチェンジ品
品番	SDNCAPSN□□□□□□		SDNCAPSN□□□□□□-A
	SDGCAPSN□□□□□□-A		SDGCAPSN□□□□□□-B

・遠方操作盤

	現行品		モデルチェンジ品
品番	SRNBTN□□		SRNBTN□□-A

・ポンプ制御盤 屋内用

	現行品	
品番	3相3線200V 単独自動運転	SPNCOASN□□ SPNCOBSN□□ SPNCOCSN□□ SPNCODSN□□ SPNCOESN□□
	単相2線100V 単独自動運転	SPNAOASN□□ SPNAOBSN□□ SPNAOCSN□□
	3相3線200V 自動交互運転	SPNCOAAN□□ SPNCOBAN□□ SPNCOCAN□□ SPNCODAN□□ SPNCOEAN□□
	3相3線200V 自動交互異常時 同時運転	SPNCCDN□□ SPNCDDN□□ SPNCOEDN□□



モデルチェンジ品	
SPNCOASN□□-A SPNCOBSN□□-A SPNCOCSN□□-A SPNCODSN□□-A SPNCOESN□□-A	
SPNAOASN□□-A SPNAOBSN□□-A SPNAOCSN□□-A	
SPNCOAAN□□-A SPNCOBAN□□-A SPNCOCAN□□-A SPNCODAN□□-A SPNCOEAN□□-A	
SPNCCDN□□-A SPNCDDN□□-A SPNCOEDN□□-A	

・ポンプ制御盤 屋外用

	現行品	
品番	3相3線200V 単独自動運転	SPGCOASN□□-A SPGCOBSN□□-A SPGCOCSN□□-A SPGCODSN□□-A SPGCOESN□□-A
	単相2線100V 単独自動運転	SPGAOASN□□-A SPGAOBSN□□-A SPGAOCSN□□-A
	3相3線200V 自動交互運転	SPGCOAAN□□-A SPGCOBAN□□-A SPGCOCAN□□-A SPGCODAN□□-A SPGCOEAN□□-A
	3相3線200V 自動交互異常時 同時運転	SPGCCDN□□-A SPGCDDN□□-A SPGCOEDN□□-A



モデルチェンジ品	
SPGCOASN□□-B SPGCOBSN□□-B SPGCOCSN□□-B SPGCODSN□□-B SPGCOESN□□-B	
SPGAOASN□□-B SPGAOBSN□□-B SPGAOCSN□□-B	
SPGCOAAN□□-B SPGCOBAN□□-B SPGCOCAN□□-B SPGCODAN□□-B SPGCOEAN□□-B	
SPGCCDN□□-B SPGCDDN□□-B SPGCOEDN□□-B	

以上