

甲 営東24-013号
2024年9月吉日

お取引先各位

株式会社日本ネットワークサポート



2本継ぎポールの代替品販売について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社事業につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年の弊社協力会社の工場閉鎖により2本継ぎタイプのポールの供給ができておらず、皆様には多大なるご心配をおかけしております。一部製品につきましては、代替品にて販売を再開しておりますことご案内申し上げます。詳細は下記をご参照下さい。

引き続き、他の品目につきましても順次再開を目指して進めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1、代替品にて販売再開している製品について

品番	品名	従来品番
6012R	NA つぎポール SH-W-7 (R)	60126
6013R	NA つぎポール SH-W-8 (R)	60133
6130R	NA つぎポール WH-6.3 (R)	61302
6131R	NA つぎポール WH-7 (R)	61312


2、仕様について

現行品と性能は同等ですが仕様は異なります。


詳細は、添付の製品図面をご参照下さい。

<添付> ・製品図面

以上




アース穴詳細図 (S=1:1)




表示：接合表示
 防食：環境配慮型塗料塗布（ノンタル系）
 仕上：溶融亜鉛めっき63μm以上

5	年月ラベル	1	消銀-UTL ラミネート	
4	商品ラベル (SH-W-7)	1	消銀-UTL ラミネート	
3	キャップ (ø114.3用)	1	ポリエチレン	
2	ø114.3×2.3-3300	1	STK500	
1	ø114.3×2.0-3900	1	STK500	
品番	品名	個数	材質	備考

設計	検図	承認	尺度	年月日	名称	図番
栗原	森田	山下	1:30	2024. 5.17		
						





アース穴詳細図 (S=1:1)




表示：接合表示
 防食：環境配慮型塗料塗布（ノンタール系）
 仕上：溶融亜鉛めっき63μm以上


5	年月ラベル	1	消銀-UTL ラミネート	
4	商品ラベル (SH-W-8)	1	消銀-UTL ラミネート	
3	キャップ (φ114.3用)	1	ポリエチレン	
2	φ114.3×2.6-4300	1	STK500	
1	φ114.3×2.0-3900	1	STK500	
品番	品名	個数	材質	備考

設計	検図	承認	尺度	年月日
久保井	森田	栗原	1:30	2024.1.18
				

名称	NAポール SH-W-8 (R)		
図番	00-6013R-1		



アース穴詳細図 (S=1:1)




表示：接合表示
 地際表示 (幅10mm黒色全周)
 仕上：溶融亜鉛めっき63μm以上


6	年月ラベル	1	消銀-UTL ラミネート	
5	注意事項ラベル	1	消銀	
4	商品ラベル (WH-6.3)	1	消銀-UTL ラミネート	
3	キャップ (φ89.1用)	1	ポリエチレン	
2	φ114.3×2.0-3650	1	STK500	
1	φ89.1×2.0-2820	1	STK500	

設計	検 査	承 認	尺 度	年 月 日	名 称	NAつぎポール WH-6.3 (R)	
森田	久保井	栗原	1:30	2024. 2.20			

品番	品 名	個数	材 質	備 考	日本ネットワークサポート	図 番	00-6130R-1
----	-----	----	-----	-----	--------------	-----	------------



アース穴詳細図 (S=1:1)



表示：接合表示
 地際表示 (幅10mm黒色全周)
 仕上：溶融亜鉛めっき63μm以上

6	年月ラベル	1	消銀-UTL ラミネート	
5	注意事項ラベル	1	消銀	
4	商品ラベル (WH-7)	1	消銀-UTL ラミネート	
3	キャップ (φ89.1用)	1	ポリエチレン	
2	φ114.3×2.3-4350	1	STK500	
1	φ89.1×2.0-2820	1	STK500	

設計	検 査	承 認	尺 度	年 月 日	名 称	NAつぎポール WH-7 (R)	
森田	久保井	栗原	1:30	2024. 2.20			
品番	品 名	個数	材 質	備 考	日本ネットワークサポート 図 番 00-6131R-1		