

2025 年 3 月吉日

取引先各位 御中

東芝産業機器システム株式会社
第 2 営業部 第 1 営業担当
柳町 恒治

東芝インフラシステムズ(株)※製配電機器価格改定のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は東芝配電機器をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、ご高承のことと存じますが、鉄鋼、銅、樹脂など主要素材価格の高騰に加え、エネルギー費、物流費も上昇しており、今後もこの状況は継続する見通しです。当社といたしましては、調達方法の変更による原価低減や製造工程の合理化、業務効率改善によるコスト低減に取り組んでおりますが、企業内部の努力のみでは安定的な供給とサービスの維持が困難な状況となっております。

つきましては、誠に不本意ではありますが、下記のとおり価格改定をさせていただきたくお願い申し上げます。

今後も引き続き更なる品質、サービスの向上と安定的な供給体制の維持に努めてまいりますので、何卒事情をご賢察の上、ご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

※2025 年 4 月 1 日付で、東芝インフラシステムズ株式会社が株式会社東芝に統合され、株式会社東芝産業システム事業部に変更されます。

記

1、対象機種

配電器具全製品

2、価格改定時期

2025 年 7 月 2 日（水）ご発注分より適用をお願い致します。

3、価格改定率

別紙の通り。

4、その他

価格及び納期の詳細につきましては、弊社営業窓口へお問い合わせください。

－ 以上 －

別紙：改定率

大分類	中分類	仕様	値上率（％）
V4CV6C形真空遮断器(VCB)	手動ばね操作（固定形）Cシリーズ	一般 400A U	12
		L	8
		T	8
		600A U	9
		L	9
		T	9
		低サージ	8
	電動ばね操作（固定形）Dシリーズ	一般 400A	8
		600A	8～9
		低サージ	8
	電動ばね操作（引出形）Dシリーズ （本体一式）	一般	8～9
		低サージ	8
	電動ばね操作（引出形）Dシリーズ （本体単体）	一般	8～9
		低サージ	8
	引出装置単体（Dシリーズ）		8～9
VHB形真空遮断器(VCB)	水平引出形、電動ばね操作	VHB-6H8S	8
		VHB-6J13S	8
		VHB-6J20S	8
		VHB-6M20S	8
	固定形、電動ばね操作	VHB-6H8SB	8
		VHB-6J13SB	8
		VHB-6J20SB	8
		VHB-6M20SB	8
VHB汎用形真空遮断器(VCB)	水平引出形、電動ばね操作	VHB-6H8	10
		VHB-6J13	10
		VHB-6J20	8
		VHB-6M20	10
	固定形、電動ばね操作	VHB-6H8B	10
		VHB-6J13B	10
		VHB-6J20B	8
		VHB-6M20B	10
VHB	引出装置		8～35(※)

※VHB 引出装置の値上げ率最大値の形式

VHB	引出装置	形式	値上率（％）
		UHA-6JH	35
		UHA-6JV	

大分類	中分類	仕様	値上率（％）
VZ形真空遮断器（VCB）	VZ本体	VZ-6J16	8
		VZ-6J25	8
		VZ-6M25	8
		VZ-6P25	8
		VZ-6M32	8
		VZ-6M40	8
		VZ-6P32	8
		VZ-6P40	8
		VZ-6Q40	8
		VZ-10J16	8
		VZ-10J25	8
		VZ-10M25	8
		VZ-10M40	8
		VZ-10P25	8
		VZ-10P40	8
		VZ-10Q40	8
		VZ-20M16	8
		VZ-20J25	8
		VZ-20M25	8
		VZ-20P25	8
VZ	引出装置		8～33(※)

※VZ 引出装置の値上げ率最大値の形式

VZ	引出装置	形式	値上率（％）
		UK-6MS	33

大分類	中分類	仕様		値上率（％）
UHA形補助機器ユニット	計器用変圧器ユニット	6kV級	垂直端子形	15～16
			水平端子形	15～16
			PDS形	13～14
		3kV級	垂直端子形	15
			水平端子形	15
			PDS形	13～14
	接地形計器用変圧器ユニット	6kV級	垂直端子形	8
			水平端子形	8
			PDS形	8
		3kV級	垂直端子形	8
			水平端子形	8
			PDS形	8
		零相基準入力装置ユニット	垂直端子形	8
			水平端子形	8
			PDS形	8
	避雷器ユニット	6kV級	垂直端子形	8～9
			水平端子形	8～9
			PDS形	8
		3kV級	垂直端子形	8～9
			水平端子形	8～9
			PDS形	8

大分類	中分類	仕様	値上率 (%)
CV形真空コンタクト(VMC)	固定形	CV433H形	7～9
		CV-6GA形	7～9
		CV-6HA形	6～8
		CV-6KA形	4
		CV-6HA形特殊仕様	6～8
	水平引出形	CV-6GAM形	4～8
		CV-6HAM形	2～5
UVA形真空コンビネーションユニット(CBS)	内部引出形(標準形)		7～12
	内部引出形(薄形)		8
	外部引出型		5～8
	ヒューズ付VMC		8
	引出形固定ベース(将来増設対応用)		0

■予備付属品

大分類	中分類	仕様	値上率 (%)
CV形真空コンタクト(VMC)	付属品 (CV433H、CV-6GA/HA)	ワイプゲージ	0
	付属品 (CV-6GA/HA、CV-6KA)	手動引外し用操作ロット(ラッチ式用)	0
	付属品 (CV433H、CV-6GA/HA)	メカニカルインターロック	0～4
	付属品 (CV-6KA)	メカニカルインターロック	8
	予備品(CV-433H)	補助接触器	0
		投入コイル	0
		引外しコイル	0
		シャントリード線	0
		復帰ばね	0
		抵抗器	0
		真空バルブ	0
	予備品(CV-6GA/HA)	駆動ユニット	0
		補助接触器	0
		投入コイル(2個セット)	0
		引外しコイル	8
		真空バルブ	0
	予備品(CV-6KA)	駆動ユニット	12
		補助接触器	0
		投入コイル(2個セット)	0
		引外しコイル	8
		真空バルブ	0
	予備品 (旧形用 CV-6KA)	駆動ユニット	8
UVA形真空コンビネーションユニット(CBS)	付属品	ワイプゲージ	0
		手動引外し用操作ロット(ラッチ式用)	0
	予備品	マイクロスイッチ	0
		VTヒューズ (VT一次側用)	0
		制御ヒューズ (VT二次側用)	0
		PF	25～120(※)

※PFの値上げ率最大値の形式

UVA形真空コンビネーションユニット(CBS)	予備品	形式	値上率 (%)
		FPG1(3.3/6.6kV) 6X75N	120