

2026 年 9 月 8 日

杉本電機産業株式会社 御中

株式会社瑞穂
設備機器営業本部

配電用変圧器 標準納期見直しのご連絡（第 26 報）

謹啓、貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

首記の件につきまして、対象製品の 9 月 8 日時点の納期状況を以下の通りご連絡いたしますのでご確認ください。

引き続き納期状況の改善に取り組んで参りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象機種・標準納期

別紙 1、2 参照

2. 変更後標準納期の適用時期

即日

3. お願い事項

- (1) 新規のご注文は別紙 1 記載の標準納期を確保いただきますよう、お願いいたします。
(標準納期より短納期でのご用命の場合は当社営業窓口へご相談ください。)
- (2) 既にご注文頂いている製品のご要求納期が延伸する場合、営業窓口までご連絡いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- (3) 大口案件、特殊品等につきましては、個別に営業窓口までお問合せいただきますよう、お願いいたします。
- (4) 2025 年 4 月から約 1 年をかけて工場改造のため大形試験場の移設工事を実施しております。26 年度も引き続き試験場への立入制限が発生する場合がございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

以 上

日立配電用変圧器（油入） 標準納期表^{※1}（2026 年 9 月 8 日時点）

従来納期より変更となった箇所は 網掛けにて表しています。

機種	製品種別	相線式	容量(kVA)	[従来納期] 6 月 26 日時点	[最新納期] ^{※2} 9 月 8 日時点
油入 変圧器	見込生産品 (Super トップランナーⅢ)	単相	10～50	4 ヶ月	6 ヶ月
			75～200	4 ヶ月	5 ヶ月
			300	6 ヶ月	6 ヶ月
			500	6 ヶ月	6 ヶ月
		三相	20～50	4 ヶ月	6 ヶ月
			75～100	5 ヶ月	5 ヶ月
			150～200	6 ヶ月	6 ヶ月
			300	5 ヶ月	6 ヶ月
			500	6 ヶ月	6 ヶ月
			750～1000	6 ヶ月	6 ヶ月
	受注生産品 (Super トップランナーⅢ)	単相	10～50	5 ヶ月	6 ヶ月
			75～200	6 ヶ月	6 ヶ月
			300～500	6 ヶ月	6 ヶ月
		三相	20～50	5 ヶ月	6 ヶ月
			75～200	6 ヶ月	6 ヶ月
			300～500	6 ヶ月	6 ヶ月
			750～1000	6 ヶ月	6 ヶ月
			1500～2000	6 ヶ月	6 ヶ月
	受注生産品 (トップランナー適用外品)	単相	10～50	5.5 ヶ月	5.5 ヶ月
			75～300	6 ヶ月	6 ヶ月
			500	7 ヶ月	7 ヶ月
		三相	20～50	5.5 ヶ月	5.5 ヶ月
			75～300	6 ヶ月	6 ヶ月
			500	7 ヶ月	7 ヶ月
			750～1000	7 ヶ月	7 ヶ月
			1500～2000	7 ヶ月	7 ヶ月
		特別高圧変圧器		10 ヶ月	10 ヶ月
		スコット変圧器		5 ヶ月	5 ヶ月
		タイトランス		9 ヶ月	9 ヶ月
	Super アモルファスシリーズ ^{※3}	単相	10～50	7 ヶ月	7 ヶ月
			75～300	8 ヶ月	8 ヶ月
			500	8 ヶ月	8 ヶ月
		三相	20～50	7 ヶ月	7 ヶ月
			75～300	8 ヶ月	8 ヶ月
			500	8 ヶ月	8 ヶ月
			750～1000	8 ヶ月	8 ヶ月
			1500～2000	8 ヶ月	8 ヶ月
		特別高圧変圧器		12 ヶ月	12 ヶ月
		タイトランス		12 ヶ月	12 ヶ月

※1 本表に記載されている納期は、日立産機システム発行の見積要領書に記載されている機種の納期です。標準納期以上の受注分についても、油入変圧器の亜鉛溶射仕様などの場合、速やかに伝票手配をお願いいたします。見積要領書以外の機種および寸法指定がある場合、および油入変圧器の端子箱付やモールド変圧器の保護ケース入り、耐塩以上の塗装指定がある場合、上記納期プラス 2 カ月となります。ただし、溶融亜鉛溶射仕様は最低 12 ヶ月確保してください。また、機種構成(仕様・台数など)によっては標準納期表の所要期間内での対応が可能な場合もございます。詳細はお引き合い時に弊社営業窓口までご照会ください。

※2 標準納期表は目安となります。ご発注のタイミングによっては、標準納期表通りの対応ができない可能性がございますので、手配時に必ずご確認をお願いいたします。

※3 令和 7 年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(Ⅲ) 設備単位型の適用をご検討されている場合は、その旨を弊社営業窓口へご相談ください。

日立配電用変圧器（モールド） 標準納期表^{※1}（2026 年 9 月 8 日時点）

従来納期より変更となった箇所は 網掛けにて表しています。

機種	製品種別	相線式	容量(kVA)	[従来納期] 6 月 26 日時点	[最新納期]※2 9 月 8 日時点
モールド 変圧器※4	受注生産品 (Super トップランナーⅢ)	単相	10～50	4 ヶ月	4 ヶ月
			75～200	4 ヶ月	4 ヶ月
			300	5 ヶ月	5 ヶ月
			500	5 ヶ月	6 ヶ月
		三相	20～50	4 ヶ月	4 ヶ月
			75～200	4 ヶ月	4 ヶ月
			300～500	5 ヶ月	5 ヶ月
			750	5 ヶ月	5 ヶ月
			1000	6 ヶ月	6 ヶ月
			1500～2000	6 ヶ月	6 ヶ月
	受注生産品 (トップランナー適用外品)	単相	10～50	4 ヶ月	4 ヶ月
			75～300	4 ヶ月	4 ヶ月
			500	5 ヶ月	6 ヶ月
		三相	20～50	4 ヶ月	4 ヶ月
			75～300	4 ヶ月	4 ヶ月
			500	5 ヶ月	5 ヶ月
			750	5 ヶ月	6 ヶ月
			1000	9 ヶ月	9 ヶ月
			1500～2000	9 ヶ月	9 ヶ月
		特別高圧変圧器		6 ヶ月	9 ヶ月
	タイトランス		6 ヶ月	9 ヶ月	
	Super アモルファスシリーズ※3	単相	10～50	10 ヶ月	10 ヶ月
			75～300	10 ヶ月	10 ヶ月
			500	10 ヶ月	10 ヶ月
		三相	20～50	10 ヶ月	10 ヶ月
			75～300	10 ヶ月	10 ヶ月
			500	10 ヶ月	10 ヶ月
			750～1000	10 ヶ月	10 ヶ月
	1500～2000	10 ヶ月	10 ヶ月		
H 種乾式変圧器		単相	10～300	4.5 ヶ月	4.5 ヶ月
		三相	20～300	4.5 ヶ月	4.5 ヶ月

※1 本表に記載されている納期は、日立産機システム発行の見積要領書に記載されている機種の納期です。標準納期以上の受注分についても、油入変圧器の亜鉛溶射仕様などの場合、速やかに伝票手配をお願いいたします。見積要領書以外の機種および寸法指定がある場合、および油入変圧器の端子箱付やモールド変圧器の保護ケース入り、耐塩以上の塗装指定がある場合、上記納期プラス 2 カ月となります。ただし、溶融亜鉛溶射仕様は最低 12 ヶ月確保してください。また、機種構成(仕様・台数など)によっては標準納期表の所要期間内での対応が可能な場合もございます。詳細はお引き合い時に弊社営業窓口までご照会ください。

※2 標準納期表は目安となります。ご発注のタイミングによっては、標準納期表通りの対応ができない可能性がございますので、手配時に必ずご確認をお願いいたします。

※3 令和 7 年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(Ⅲ) 設備単位型の適用をご検討されている場合は、その旨を弊社営業窓口へご相談ください。

※4 モールド変圧器 5 台以上となる場合は、弊社営業窓口へ納期をご確認ください。

以 上